

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

CATÁLOGO TÉCNICO

PVC

PREDIAL • ESGOTO • ELÉTRICA



A Melhor Solução em tubos e conexões

Com mais de três décadas de atuação, a Corr Plastik consolidou-se como uma das marcas de tubos e conexões mais presente em todo o país. A empresa genuinamente brasileira atua em todo o mercado nacional e oferece um vasto portfólio com soluções em tubos, conexões e acessórios para os segmentos de saneamento (água e esgoto), irrigação, predial, elétrica, telefonia, gás, telecomunicação, mineração e drenagem com capacidade de atender mais de 30% do mercado nacional.

Possui três unidades fabris, duas em São Paulo e um complexo industrial em Alagoas que contempla duas fábricas: PVC e PEAD e mais de 850 colaboradores. A Corr Plastik dispõe de estoques estrategicamente localizados, sendo a

solução ideal para concessionárias de saneamento, mercado agrícola e agronegócio, construtoras e empreiteiras, distribuidores, atacadistas, revendas de material de construção e consumidores finais; através de um dos maiores e melhores portfólios de produtos do mercado brasileiro, em tubos e conexões em PVC e PEAD.

Soma-se a todos estes fatores, uma audaciosa filosofia de expansão e crescimento, o que torna a Corr Plastik uma das empresas mais respeitadas, empreendedoras e dinâmicas do setor de tubos e conexões, conhecida e reconhecida por estes diferenciais, que a leva a uma posição de destaque perante todo o mercado brasileiro.



Unidade I - Cabreúva - São Paulo



Unidade II - Marechal Deodoro - Alagoas



Unidade III - Cabreúva - São Paulo

Produtos Qualificados

São mais de 1200 produtos fabricados em conformidade com as normas técnicas vigentes.



Através de um processo altamente tecnológico, os tubos e conexões Corr Plastik são fabricados com a máxima qualidade, durabilidade e resistência. A Corr Plastik possui certificação ISO 9001 e participa de todos os programas de garantia de qualidade existentes para os produtos que fabrica, tudo isso pela dedicação em oferecer para nosso consumidor e cliente sempre um produto de alta qualidade.


São realizadas inspeções contínuas, testes amostrais e análises periódicas para assegurar que cada produto esteja em conformidade com as especificações exigidas pelas normas técnicas vigentes.

A Corr Plastik participa do Programa Brasileiro de Produtividade do Habitat (PBQP-H), oferecendo ao mercado produtos com qualidade reconhecida pelo Ministério das Cidades.

Na linha PEAD a Corr Plastik é qualificada no programa de qualidade da ABPE - Associação Brasileira de Tubos Poliolefinicos e Sistemas.

A Corr Plastik também possui a certificação UL, um reconhecimento internacional que comprova a segurança, o desempenho e a conformidade técnica de seus produtos segundo critérios validados pelo Inmetro.


Estas são provas de que os produtos da Corr Plastik são fabricados através de um processo altamente tecnológico, para ter a máxima qualidade, durabilidade e resistência.



Imagens de processos de qualidade. Laboratório Corr Plastik Unidade I.



Imagens do estoque dos tubos de PEAD e PVC.



ÍNDICE

PVC


Água Fria.....	05
Esgoto - Série Normal.....	11
Esgoto - Série Reforçada.....	16
Caixas e Ralos.....	18
Elétrica.....	19
Transporte e Armazenagem.....	21

ÁGUA FRIA - NBR 5648

TUBO PVC SOLDÁVEL 6m PONTA / BOLSA



(DE mm)	(emb)
20	10
25	8
32	4
40	5
50	5
60	3
75	1
85	1
110	1




DN	DE	pol	B	e (mm)
15	20	1/2"	16	1,5
20	25	3/4"	19	1,7
25	32	1"	22	2,1
32	40	1,1/4"	26	2,4
40	50	1,1/2"	31	3,0
50	60	2"	36	3,3
65	75	2,1/2"	43	4,2
75	85	3"	48	4,7
100	110	4"	61	6,1

ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA



DN (mm)	Emb
20 x 1/2"	10
25 x 3/4"	10
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	5
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	3




mm x pol	A	B	D	d	D1	D2
20 x 1/2"	61	17	20	1/2"	64,1	60
25 x 3/4"	61	17	25	3/4"	70,1	66
32 x 1"	64	20	32	1"	79,4	74
40 x 1,1/4"	64	20	40	1,1/4"	87,4	82
50 x 1,1/2"	67	23	50	1,1/2"	94,7	88
60 x 2"	67	23	60	2"	108,7	102

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	50
25 x 3/4"	50
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	10
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	5
75 x 2,1/2"	3
85 x 3"	3
110 x 4"	1




mm x pol	A	D	d
20 x 1/2"	37,1	20	1/2
25 x 3/4"	40,3	25	3/4
32 x 1"	50,7	32	1
40 x 1,1/4"	56,7	40	1,1/4
50 x 1,1/2"	63	50	1,1/2
60 x 2"	72,7	60	2
75 x 2,1/2"	86,3	75	2,1/2
85 x 3"	94,3	85	3
110 x 4"	115,9	110	4

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA



(mm x mm)	(emb)
25 x 20	50
32 x 25	50
40 x 32	25
50 x 40	25
75 x 60	3
85 x 75	1
110 x 85	1



mm x mm	A	D	d
25 x 20	18,5	25	20
32 x 25	22	32	25
40 x 32	26	40	32
50 x 40	31	50	40
75 x 60	43,5	75	60
85 x 75	48,5	85	75
110 x 85	31	110	85

TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS E ROSCÁVEIS

ÁGUA FRIA - NBR 5648


BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA



(mm x mm) (emb)

50 x 25

50



mm x mm

50 x 25

A

61

D

50

d

25

CAP SOLDÁVEL



(DN mm) (emb)

20

50

25

50

32

10

40

10

50

5

60

5

75


3

85

1

110

1



mm

20

A

16

D

20

D1

24,8

D2

28,5

25

18,5

25

30,2

34

32

22

32

37,8

43

40

26

40

46,5

52

50

31

50

57,2

63

60

36

60

68,6

76

75

43,5

75

85,6

95

85

48,5

85

100,2

104,4

110

58,8

110

129,3

134,9

CURVA 45° SOLDÁVEL



(DN mm) (emb)

20*

50

25*

50

32*

10

40*

10

50*

5

60*

4

75*

1


85*

1

110*

1

*Peças Moldadas



mm

20

A

50

D

20

R

35

25

60

25

50

32

68

32

60

40

88

40

70

50

95

50

80

60

105

60

100

75

135

75

130

85

155

85

150

110

215

110

200

CURVA 90° SOLDÁVEL



(DN mm) (emb)

20

50

25

25

32

10

40

10

50

5

60

4

75*

1


85*

1

110*

1

*Peças Moldadas



mm

20

A

56

D

20

R

40

25

68,5

25

56,3

32

86

32

64

40

106

40

90,55

50

131

50

110,45

60

156

60

135,83

75

175

75

117,5

85

245

85

112

110

300

110


131

ÁGUA FRIA - NBR 5648

JOELHO 45° SOLDÁVEL



(DN mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	1
110	1




mm	A	D
20	22,3	20
25	24,5	25
32	29,5	32
40	35,5	40
50	42,9	50
60	49,5	60
75	60	75
85	67,5	85
110	85,5	110

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25




mm x pol	A	D	d1
20 x 1/2"	30	20	1/2
25 x 3/4"	32	25	3/4
25 x 1/2"	34	25	1/2
32 x 3/4"	37	32	3/4

JOELHO 90° SOLDÁVEL



(DN mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1




mm	A	D
20	27	20
25	32	25
32	39	32
40	47	40
50	57	50
60	67	60
75	87,2	75
85	97,7	85
110	124	110

LUVA DE CORRER



(DN mm)	(emb)
20	10
25	10
32	10
50	5



mm	A	D	D1
20	46	20,4	30,6
25	51,5	25,4	36
32	59	32,4	46,2
50	83	50,4	66,5


TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS E ROSCÁVEIS

ÁGUA FRIA - NBR 5648

LUVA SOLDÁVEL



(DN mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1




mm	A	D
20	35	20
25	40	25
32	48	32
40	55	40
50	65	50
60	80	60
75	91	75
85	102	85
110	130	110

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25




mm x pol	A	D	d
20 x 1/2"	33	20	1/2
25 x 1/2"	38	25	1/2
25 x 3/4"	38	25	3/4

TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL



(mm x mm)	(emb)
50 x 25	10
75 x 60	5
85 x 60	5
85 x 75	5
110 x 60	1
110 x 75	1
110 x 85	1




mm x mm	A	B	D	d
50 x 25	89	44,5	50	25
75 x 60	156	78,5	75	60
85 x 60	194,1	83,9	85	60
85 x 75	195,4	91,35	85	75
110 x 60	210	95,5	110	60
110 x 75	210	104	110	75
110 x 85	252	120	110	85

TEE SOLDÁVEL COM ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25



mm x pol	A	B	D	d
20 x 1/2"	53	29,5	20	1/2
25 x 1/2"	61	34	25	1/2
25 x 3/4"	58	32,5	25	3/4


PREDIAL

ÁGUA FRIA - NBR 5648

TEE SOLDÁVEL



(DN mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	10
85	1
110	1




mm	A	B	D
20	54	27	20
25	64	32	25
32	85	39	32
40	102	47	40
50	114	57	50
60	142,6	71,3	60
75	174	87	75
85	195,4	97,7	85
110	248	124	110

UNIÃO SOLDÁVEL



(DN mm)	(emb)
20	10
25	10
50	5




mm	A	B	D
20	46	48	20
25	51	54,5	25
50	68	87,5	50

BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL



(pol x pol)	(emb)
3/4" x 1/2"	50




pol x pol	A	B	D	d
3/4" x 1/2"	26,5	8	3/4	1/2

PLUG



(pol)	(emb)
1/2"	50
3/4"	50



pol	A	D
1/2"	25,5	1/2
3/4"	28,5	3/4


TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS E ROSCÁVEIS

ÁGUA FRIA - NBR 5648

JOELHO 90° ROSCÁVEL



(pol)	(emb)
1/2"	20
3/4"	20




pol	A	B	D	d
1/2"	21,5	17	30	1/2"
3/4"	23,5	18,7	36,6	3/4"

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO




(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25




mm x pol	A	B	D	d1
20 x 1/2"	28	28	20	1/2
25 x 1/2"	31	32	25	1/2
25 x 3/4"	32,5	32,5	25	3/4

LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25




mm x pol	A	D	d
20 x 1/2"	31	20	1/2
25 x 1/2"	36	25	1/2
25 x 3/4"	36	25	3/4

TEE SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25



mm x pol	A	B	D	d
20 x 1/2"	54	27	20	1/2
25 x 1/2"	59	30,5	25	1/2
25 x 3/4"	65	32	25	3/4


PREDIAL

ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

TUBO ESGOTO PRIMÁRIO PBV



DN	Emb
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1




DN	POL	B	e
50	2"	39	1,6
75	3"	44	1,7
100	4"	50	1,8
150	6"	60	2,6
200	8"	72	3,5

TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO PB



DN	Emb
40	7




DN	POL	B	e
40	1,1/2"	26	1,2

TUBO ESGOTO LEVE PB



DN (mm)	emb
250	1
300	1

CONSULTA PRÉVIA.




DN	POL	B	as	e
250	10"	200	20	3,1
300	12"	225	30	3,5

BUCHA DE REDUÇÃO



mm x mm	emb
50 x 40	25



mm x mm	A	B	DE	d
50 x 40	77	26	50,7	40

ESGOTO - SÉRIE NORMAL


ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

CAP ESGOTO



(DN mm)	(emb)
40**	25
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

*PEÇAS MOLDADAS
**FORNECIDO SOMENTE COM JS




mm	A	D
40	18	40
50	39	50,7
75	44	75,5
100	50	101,6
150	67	150
200*	170	200,5
250*	205	250
300*	232,5	300

JOELHO 90°



(DN mm)	(emb)
40**	25
50	10
75	10
100	30
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

* PEÇAS MOLDADAS / BOLSA LISA
** FORNECIDO SOMENTE COM JS




mm	A	B	C	D
40	39	18	21	40
50	70,6	40,1	29,9	50,7
75	90	44	44	75,5
100	110	50	53	101,6
150	144	67	85	150
200*	233	77	156	200
250*	280	111,5	150	250,3
300*	330	150	160	300,3

CURVA LONGA 45°



(DN mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

*Peças Moldadas




mm	A	B	C	R	D
40*	100	35	70	75	40
50*	124	42	139	105	50,7
75*	185	48	200	170	75,5
100*	220	55	230	200	101,6
150	300	73	300	350	150
200*	420	77	400	450	200
250*	460	125	402	510	250
300*	510	160	460	550	300

CURVA LONGA 90°



(DN mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

*Peças Moldadas



mm	A	B	C	D	R
40*	162	34	128	40	100
50*	185	42	157	50,7	108
75*	296	48	254	75,5	180
100*	344	55	327	101,6	208
150	506	73	433	150	350
200*	550	77	473	200	450
250*	600	125	200	250	510
300*	650	160	450	300	570


ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

CURVA ESGOTO 90° CURVA



(DN mm)	(emb)
40*	25
50	10
75	10
100	20

* FORNECIDO SOMENTE COM JS



mm	A	D	R
40	52	40	34


mm	A	B	C	D	R
50	39	95	77,42	50,7	55
75	44	105	56,55	75,5	64
100	50	135,6	101,6	101,6	80,8

JUNÇÃO ESGOTO 45°



(mm x mm)	(emb)
40 x 40**	25
50 x 50	10
75 x 50	20
75 x 75	20
100 x 50	20
100 x 75	20
100 x 100	10
150 x 75*	1
150 x 100	1
150 x 150	1
200 x 150*	1
200 x 200*	1
250 x 250*	1
300 x 300*	1

* PEÇAS MOLDADAS
** FORNECIDO SOMENTE COM JS




mm x mm	A	B	b	C	c	D	d
40 x 40	95	18	18	27	50	40	40
50 x 50	159,5	39	39	56,5	64	50,7	50,7
75 x 50	172	44	39	50	79,5	75,5	50,7
75 x 75	206,5	44	44	68	94,5	75,5	75,5
100 x 50	185	50	39	44,5	100	101,6	50,7
100 x 75	219,6	50	44	61,6	110,5	101,6	75,5
100 x 100	259	50	50	80	129	101,6	101,6
150 x 75*	350	90	90	135	65	150	75
150 x 100	282	67	50	66	164	150	101,6
150 x 150	351	67	67	99	185	150	150
200 x 150	490	100	100	290	80	200	200
200 x 200	523	77	77	115	185	200	200
250 x 250	530	120	120	350	120	250	250
300 x 300	560	150	150	380	150	300	300

JOELHO 90° ESGOTO COM VISITA



DN (mm)	(emb)
100 x 50	10




mm x pol	A	B	C	D
100 x 50	108	50	92	101,6
d	H	b		
50,7	202	39		

JOELHO 90° COM ANEL ESGOTO



(mm x pol)	(emb)
40 x 1,1/2"	25



mm x pol	A	B	b	C	D
40 x 1,1/2"	39	26	18	21	40

ESGOTO - SÉRIE NORMAL

ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

JOELHO 45°




(DN mm) (emb)

40**	25
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

* PEÇAS MOLDADAS / BOLSA LISA

** FORNECIDO SOMENTE COM JS



mm	A	B	C	D
40	27,5	18	18	40
50	57,6	39	46	50,7
75	68,7	44	52	75,5
100	81,4	50	59	101,6
150	101,3	67	67	150
200*	198	77	115	200
250*	270,5	111,5	180	250,1
300*	320,5	150	220	300,3


LUVA DUPLA



DN (mm) (emb)

100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

*Peças Moldadas



mm	A	D
100*	170	101,6
150*	240	150
200*	240	200
250*	268	250
300*	302,5	300


LUVA DE CORRER



DN (mm) (emb)

50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1

*Peças Moldadas




mm	A	D
50	82,5	51,1
75	93	76
100	113	102,1
150	140	150,5
200*	210	200,5

TEE ESGOTO REDUÇÃO

(mm x mm) (emb)

75 x 50	10
100 x 50	20
100 x 75	20
150 x 100	1
200 x 100*	1
200 x 150*	1
250 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

*Peças Moldadas



mm x mm	A	B	C	D	d	H
75 x 50	52	109,8	103,8	75,5	50,7	165
100 x 50	75	97,6	104,4	101,6	50,7	190
100 x 75	70	115,3	125	101,6	75,5	206
150 x 100	67	111	154,2	150	101,6	270
200 x 100	160	230	230,5	200	101,6	430
200 x 150	170	290	270	200	150	510
250 x 150	195,5	280	290	250	150	540,5
250 x 200	210	320	300	250	200	595,3
300 x 200	222	332	350	300	200	640,5
300 x 250	150	400	380	300	250	800

ESGOTO - SÉRIE NORMAL - NBR 5688

LUVA SIMPLES




DN (mm) (emb)


40**	25
50	10
75	10
100	10
150	5
200*	1

*PEÇAS MOLDADAS

** FORNECIDO SOMENTE COM JS



mm	A	B	D
50	62	39	50,7
75	72,2	44	75,5
100	83,5	50	101,6
150	128	67	150
200*	67	77	200



mm	A	D
40	39	40

TEE ESGOTO




(mm x mm) (emb)

40 x 40**	25
50 x 50	10
75 x 75	8
100 x 100	30
150 x 150	1
200 x 200*	1
250 x 250*	1
300 x 300*	1

* PEÇAS MOLDADAS

** FORNECIDO SOMENTE COM JS



mm x mm	A	B	C	D	d	h
40 x 40	18	39	39	40	40	78
50 x 50	46	84,6	79,4	50,7	39	152
75 x 75	52	109,8	103,8	75,5	44	194,5
100 x 100	61	137,6	130,8	101,6	50	241
150 x 150	67	182,5	187	150	150	330
200 x 200*	77	188	225	200	77	440
250 x 250*	125	390	365	250	89	780
300 x 300*	150	400	395	300	101	800


REDUÇÃO EXCÊNTRICA



(mm x mm) (emb)

75 x 50	10
100 x 50	10
100 x 75	10
150 x 100	5
200 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

*Peças Moldadas



mm x mm	A	B	C	DE	d
75 x 50	108,5	39	52	75,5	50,7
100 x 50	130,5	39	59	101,6	50,7
100 x 75	122	44	59	101,6	75,5
150 x 100	148,9	50	67	150	101,6
200 x 150*	163,5	60	77	200	150
250 x 200*	390	110	215	250	200
300 x 200*	395	115	245	300	200
300 x 250*	395	115	245	300	250


ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA

ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA - NBR 5688

TUBO ESGOTO PBV SR



DN (mm)	Emb
75	1
100	1
150	1




DN (mm)	POL	B	e
75	3"	44	1,9
100	4"	50	2,5
150	6"	60	3,6

CURVA LONGA 90° SR



DN (mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

*Peças Moldadas




mm	A	B	C	D	R
75	296	48	254	75,5	180
100	344	55	327	101,6	208
150	506	73	433	150	350

CURVA LONGA 45° SR



DN (mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

*Peças Moldadas




mm	A	B	C	D	R
75	185	48	152	75,5	170
100	220	55	175	101,6	200
150	300	73	227	150	350

TEE REFORÇADO SR



(mm x mm)	(emb)
100 x 100	30



mm x mm	A	B	C	D
100 x 100	241	50	53,4	101,6
	d	b	c	
	101,6	50	80,8	


PREDIAL

ESGOTO - SÉRIE REFORÇADA - NBR 5688

JOELHO 45° SR



(mm)	(emb)
100	10




mm	A	B
100	61	50
	C	D
	84	101,6

JOELHO 90° SR



(mm)	(emb)
100	10




mm	A	B
100	110	50
	C	D
	53	101,6

TIL LIGAÇÃO PREDIAL CONDOMINAL BBB SR



(mm)	(emb)
100	15




R	r	H	d1
165	142,5	180,3	101,6
D	B	A	
110,4	132,9	166,7	


CAIXAS, RALOS E ACESSÓRIOS

CAIXAS E RALOS

GRELHA REDONDA



DN (mm)	emb
100	12
150	12




mm	DE	e1	e2
100	100	4,1	7,1
150	150	3,8	9,1

PORTA GRELHA REDONDA



DN (mm)	emb
100	12
150	12




mm	A	B	C	e
100	105	98	22,5	7
150	154	151	22,5	7

PROLONGADOR CAIXA SIFONADA



(mm x mm)	(emb)
100 x 200*	1
150 x 200*	1
250 x 200*	1



mm	A	e	DE
100 x 200	200	1,8	101,6
150 x 200	200	2	150
250 x 200	200	3	250

ACESSÓRIOS

ANEL DE BORRACHA



(mm)	(emb)
40	1
50	1
75	1
100	1
150	1
200	1

SOLUÇÃO LIMPADORA



(ml)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

ADESIVO PARA PVC



(gr)	(emb)
175 frasco c/ pincel	12
850 frasco	6

CONSULTA PRÉVIA.

PASTA LUBRIFICANTE



(gr)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

PREDIAL

ELÉTRICA - NBR 15465


FLEXCORR



DN (mm)

20
25
32
35*

*Fornecido mediante consulta prévia.



	L (m)	DE (mm)	Resistência a Compressão (N)
20	50	20	320
25	50	25	320
32	25	32	320
35	25	35	320


FLEXCORR REFORÇADO



DN (mm)


20
25
32
35*

*Fornecido mediante consulta prévia.




	L (m)	DE (mm)	Resistência a Compressão (N)
20	50	20	750
25	50	25	750
32	25	32	750
35	25	35	750

LUVA PRESSÃO FLEXCORR




DN (mm)	(emb)
20	25
25	25
32	20




mm	A	B	C
20	41	19,5	2
25	41	19,5	2
32	41	19,5	2
D	DE		
1/2	20		
3/4	25		
1	32		

LUVA PRESSÃO FLEXCORR REFORÇADO



DN (mm)	(emb)
20	25
25	25
32	20



mm	A	B	C
20	41	19,5	2
25	41	19,5	2
32	41	19,5	2
D	DE		
20,3	24,3		
25,3	29,3		
32,3	36,3		


CAIXAS DE LUZ

ELÉTRICA - NBR 5431

CAIXA DE LUZ FLEX 4 x 2



(pol x pol) (emb)
4 x 2 12




pol x pol	A	B	C
4 x 2	102	60	45
	D	H	
	83,5	75	

CAIXA DE LUZ FLEX 4 x 4



(pol x pol) (emb)
4 x 4 12




pol x pol	A	B	C
4 x 4	102	105	45
	D	E	H
	83,5	45	75

CAIXA DE LUZ OCTOGONAL COM FUNDO FIXO



(pol x pol) (emb)
4 x 4 12




pol x pol	A
4 x 4	100
C	D
51	85
F	H
15	77

PROLONGADOR FLEX OCTOGONAL



(pol x pol) (emb)
4 x 4 12



pol x pol	A
4 x 4	100
C	D
53,4	85
F	H
15	77

TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E ARMAZENAGEM

MANUAL


Material informativo e orientativo para clientes e consumidores em relação às condições gerais de transporte, manuseio e armazenagem, a fim de preservar as características de desempenho e dimensionamento de nossos produtos. Estas instruções tomaram como base as boas práticas para preservação do produto e textos normativos que determinam a correta aplicação desses materiais.

Importante: Em caso de descumprimento dessas recomendações ou requisitos especificados nas Normas Regulamentadoras Brasileiras, a garantia sobre os produtos estará extinta automaticamente.

PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTE E MANUSEIO

VEÍCULO

- A carroceria deve estar livre de pregos e projeções. Se possível, os tubos devem ser dispostos uniformemente, com suportes distanciados em até 2m.
- Os suportes devem ser planos e sem arestas de cantos vivos. Recomenda-se que os tubos não fiquem soltos durante o seu transporte.




TRANSPORTE

- Os tubos devem ser empilhados no veículo de tal maneira que as bolsas não sofram a carga dos demais tubos dispostos acima deles.
- O transporte no local de instalação também deve ser feito de forma que o mesmo não seja arrastado pelo chão.
- **IMPORTANTE:** Não manuseie ou transporte os tubos segurando, puxando ou realizando pressão em seus anéis de vedação.



MANUSEIO

- Levantar individualmente ou içar evitando quedas (não deve ser jogado).
- Até DN 300mm, manualmente.
- Acima de DN 300mm, utilizar meio mecânico para o descarregamento com segurança.
- Quanto menor a temperatura ambiente, menor a resistência ao impacto.



TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E ARMAZENAGEM

PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO E EMPILHAMENTO


ESCOLHA O LOCAL

- Utilizar superfície plana.
- Retirar objetos pontiagudos, pedras ou projeções.
- Garantir apoio dos tubos com pontaletes de 7x7cm.
- Recomenda-se que as pilhas sejam separadas por DN e por classe de pressão.

EMPILHAMENTO

- A maneira recomendada para melhor preservação do produto é em fogueiras.
- Colocar sob a primeira camada ripas de madeira ou paletes.
- Alternar entre ponta e bolsa, impedindo que as mesmas toquem no chão.
- Altura máxima recomendada: 2,5m.
- Recomenda-se instalar cobertura opaca e ventilada para tempo de armazenagem superior a 6 meses.
- Manter longe de fontes de calor, tintas e solventes.
- Separar tubos e conexões até o momento da instalação, evitando danos ou contaminação.
- **IMPORTANTE: Não manuseie ou transporte os tubos segurando, puxando ou realizando pressão em seus anéis de vedação.**

*Formação de pilha
tipo "fogueira"
para empilhamento*



OBSERVAÇÃO: Nos reservamos o direito, a nosso critério, de alterar e/ou modificar informações deste catálogo técnico de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio e, salvo indicação em contrário, as alterações entrarão em vigor imediatamente após sua publicação e substituem integralmente as versões anteriores; portanto, verifique se houve alteração das informações periodicamente.

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

0300 115 1500

www.corrplastik.com.br

Unidade I - PVC - Avenida Joaquim Monteiro, 571
Cep 13318-358 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC / PEAD - Rod. Divaldo Suruagy, S/N - Km 12 - Via 08 - Lote 510
Cep 57160-000 - Marechal Deodoro - AL
Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD - Alameda Anibal Geraldo, 147
Cep 13318-350 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500